


FUTURA SYSTEMS

10 / 2024

Especial:

Transición y reparación de tuberías



SYSTEM GROUP

 **CorPress®**

TRANSICIÓN DESDE PVC LISO A CORRUGADO

INTER-PASS EXCÉNTRICO (por el interior)

El **INTER-PASS** tiene como finalidad conectar con tuberías existentes desde el interior, garantizando una continuidad hidráulica, incluso cuando las tuberías antiguas se encuentran en pésimas condiciones. Su exclusivo diseño permite compensar ligeras diferencias de diámetros internos.

Gracias a su fino espesor y su junta cónica, el montaje es rápido y seguro.

La versión **INTER-STOP** evita vertidos en zanja en caso de tuberías en funcionamiento, mientras que la versión **CON DRENAJE** permite traspasar dicho flujo a zonas más alejadas, manteniendo los ambientes de trabajo siempre secos.



INTER-PASS



INTER-STOP



INTER-STOP CON DRENAJE

desde			hasta
PVC LISO MACHO		DIRECCIÓN DEL FLUJO	CORRUGADO PE/PP/PVC
DN EXT mm	DN INT mm		DN EXT mm
160	147-156	→	160
200	186-195		200
250	233-242		250
315	295-304		315
400	375-384		400

CORRUGADO PE/PP/PVC	
CÓDIGO	PVP €/Uds.
IPASS160PVC	114,00 €
IPASS200PVC	168,00 €
IPASS250PVC	220,00 €
IPASS315PVC	404,00 €
IPASS400PVC	1.168,00 €

CORRUGADO PE/PP/PVC	
CÓDIGO	PVP €/Uds.
ISTOP160PVC	154,00 €
ISTOP200PVC	214,00 €
ISTOP250PVC	286,00 €
ISTOP315PVC	482,00 €
ISTOP400PVC	1.308,00 €

CORRUGADO PE/PP/PVC	
CÓDIGO	PVP €/Uds.
ISTOPD160PVC	174,00 €
ISTOPD200PVC	234,00 €
ISTOPD250PVC	306,00 €
ISTOPD315PVC	502,00 €
ISTOPD 400PVC	1.328,00 €

TRANSICIÓN DESDE CORRUGADO A PVC LISO



JUNTA DE COMPENSACIÓN CÓNICA JÚPITER



desde		hasta	
CORRUGADO PE/PP/PVC	DIRECCIÓN DEL FLUJO	PVC LISO	MACHO
DN EXT mm			
160	JUNTA CÓNICA	ACJUPITER 160	15,60 €
200	JUNTA CÓNICA	ACJUPITER 200	18,20 €
250	JUNTA CÓNICA	ACJUPITER 250	19,50 €
315	JUNTA CÓNICA	ACJUPITER 315	20,80 €
400	JUNTA CÓNICA	ACJUPITER 400	26,00 €
500	JUNTA CÓNICA	ACJUPITER 500	28,60 €
630	JUNTA CÓNICA	ACJUPITER 630	40,00 €

TRANSICIÓN CORPRESS A PVC (PE RECTIFICADO + CorPress) solo para MÁGNUM/MEGAPIPE)




desde		hasta	
CORRUGADO PE/PP/PVC	DIRECCIÓN DEL FLUJO	PVC LISO	HEMBRA
DN EXT mm			
160	TRANSICIÓN PE + CorPress	TRANSCP 160	60,00 €
200	TRANSICIÓN PE + CorPress	TRANSCP 200	90,00 €
250	TRANSICIÓN PE + CorPress	TRANSCP 250	138,00 €
315	TRANSICIÓN PE + CorPress	TRANSCP 315	216,00 €
400	TRANSICIÓN PE + CorPress	TRANSCP 400	340,00 €
500	TRANSICIÓN PE + CorPress	TRANSCP 500	580,00 €

KIT UNIVERSAL DE TRANSICIÓN A PVC (manguito universal, CorPress, PE rectificado)



desde		hasta	
CORRUGADO PE/PP/PVC	DIRECCIÓN DEL FLUJO	PVC LISO	HEMBRA
DN EXT mm			
160	KIT UNIVERSAL TRANSICIÓN PVC	KITTRANS 160	70,00 €
200	KIT UNIVERSAL TRANSICIÓN PVC	KITTRANS 200	108,00 €
250	KIT UNIVERSAL TRANSICIÓN PVC	KITTRANS 250	162,00 €
315	KIT UNIVERSAL TRANSICIÓN PVC	KITTRANS 315	251,00 €
400	KIT UNIVERSAL TRANSICIÓN PVC	KITTRANS 400	400,00 €
500	KIT UNIVERSAL TRANSICIÓN PVC	KITTRANS 500	651,00 €

TRANSICIÓN UNIVERSAL INTER-PASS PARA INTERIOR DE TUBERÍAS



El **INTER-PASS** es el primer sistema de transición de tuberías que trabaja desde el interior de las tuberías existentes.

Gracias a su fino espesor y su junta cónica el montaje es rápido y seguro, mejorando la consistencia de las tuberías existentes.



- PARA:**
- FIBROCEMENTO
 - PRFV
 - HORMIGÓN
 - GRES
 - FUNDICIÓN
 - Etc...



INTER-PASS



INTER-STOP



INTER-STOP CON DRENAJE

desde		DIRECCIÓN DEL FLUJO	hasta	
HORMIGÓN / PRFV FIBROCEMENTO FUNDICIÓN / GRES	DN INTERIORES (tolerancias) mm		CORRUGADO DN EXTERIORES	DN EXT mm
150	147-156	→ AUMENTO Ø	160	200
			200	250
200	195-204	→ AUMENTO Ø	250	315
			315	400
250	245-254	→ AUMENTO Ø	400	500
			500	630
300	295-304	→ AUMENTO Ø	630	

SALIDA MACHO	
CÓDIGO	PVP €/Uds.
IPASS150160	114,00 €
IPASS150200	114,00 €
IPASS200200	168,00 €
IPASS200250	168,00 €
IPASS250250	220,00 €
IPASS250315	220,00 €
IPASS300315	404,00 €
IPASS300400	404,00 €
IPASS400400	1.168,00 €
IPASS400500	1.168,00 €
IPASS500500	1.782,00 €
IPASS500630	1.782,00 €

SALIDA CERRADA	
CÓDIGO	PVP €/Uds.
ISTOP150160	154,00 €
ISTOP150200	160,00 €
ISTOP200200	214,00 €
ISTOP200250	234,00 €
ISTOP250250	286,00 €
ISTOP250315	298,00 €
ISTOP300315	482,00 €
ISTOP300400	544,00 €
ISTOP400400	1.308,00 €
ISTOP400500	1.384,00 €
ISTOP500500	1.998,00 €
ISTOP500630	2.062,00 €

SALIDA CERRADA CON DRENAJE 5m.	
CÓDIGO	PVP €/Uds.
ISTOPD150160	174,00 €
ISTOPD150200	180,00 €
ISTOPD200200	234,00 €
ISTOPD200250	254,00 €
ISTOPD250250	306,00 €
ISTOPD250315	318,00 €
ISTOPD300315	502,00 €
ISTOPD300400	564,00 €
ISTOPD400400	1.328,00 €
ISTOPD400500	1.404,00 €
ISTOPD500500	2.018,00 €
ISTOPD500630	2.082,00 €



FUNDICIÓN
DN INTERIOR

HORMIGÓN
DN INTERIOR




INTER-PASS



INTER-STOP
CON DRENAJE

INTER-STOP



GRES DN ID 250

INTER-PASS

CORPRESS DN 315

SN16 DN 315

La versión **INTER-STOP** se usa cuando en el área de trabajo hay tuberías en funcionamiento y se necesita interrumpir el flujo para trabajar en seco. La pieza dispone de orificio de drenaje e incluye 5 metros de tubería que permite el trasvase del flujo a otra zona.





VIDEO MONTAJE
INTERPASS
Duración 44s

KIT REPARACIÓN PVC LISO (por el interior)

La reparación por el interior de las tuberías de **PVC LISO** con el sistema **INTER-PASS** garantiza una continuidad de flujo y evita sorpresas a la hora de reparar tuberías.

La transición a corrugado excéntrica y las abrazaderas **CorPress** facilitan la reparación **SIN LEVANTAR LAS TUBERÍAS EXISTENTES**.



PVC LISO MACHO		CÓDIGO	DN KIT REPARACIÓN	PVC LISO MACHO		KIT REPARACIÓN PVC LISO	
DN EXT mm	TOLERANCIA INTERNA			TOLERANCIA INTERNA	DN EXT mm	PVP	€/KIT
160	147-156	KITREPPVC160	160	147-156	160	272,00 €	
200	186-195	KITREPPVC200	200	186-195	200	408,00 €	
250	233-242	KITREPPVC250	250	233-242	250	528,00 €	
315	295-304	KITREPPVC315	315	295-304	315	944,00 €	
400	375-384	KITREPPVC400	400	375-384	400	2.572,00 €	

KIT REPARACIÓN UNIVERSAL TUBERÍAS CORRUGADAS PE/PP/PVC (por el exterior)




KIT REPARACIÓN
PE Corrugado | PP Corrugado | PVC Corrugado



CORRUGADO A REPARAR	CÓDIGO	PVP €/KIT	KIT REPARACIÓN TUBERÍAS (para el exterior) COMPUESTO POR:	
DN EXT mm.				
160	KITREPUN160	60,00 €	2	Manguitos universales (OD) con 3 / 4 corrugaciones montadas
200	KITREPUN200	78,00 €		
250	KITREPUN250	108,00 €		
315	KITREPUN315	168,00 €	1	Tramo de 40-60 CM (según diámetro) de tubería corrugada compatible
400	KITREPUN400	234,00 €		
500	KITREPUN500	405,00 €		
630	KITREPUN630	580,00 €	2	Abrazaderas CorPress con tornillería
800	KITREPUN800	1.412,00 €		
1000	KITREPUN1000	1.986,00 €		
1200	KITREPUN1200	2.722,00 €		

ATENCIÓN: La junta deberá ser la original de las tuberías a reparar y no está incluida en el KIT.

KIT REPARACIÓN DIFERENTES MATERIALES (por el interior)



- KIT REPARACIÓN PARA:**
- FIBROCEMENTO
 - HORMIGÓN
 - FUNDICIÓN
 - PRFV
 - GRES



PRFV / HORMIGÓN FIBROCEMENTO GRES / FUNDICIÓN		CÓDIGO	KIT REPARACIÓN	PRFV / HORMIGÓN FIBROCEMENTO GRES / FUNDICIÓN		TOTAL KIT REPARACIÓN
DN INTERIORES (TOLERANCIAS) mm				DN INTERIORES (TOLERANCIAS) mm		
150	147-156	KITREPINT150	OD 200 mm (exteriores)	147-156	150	272,00 €
200	195-204	KITREPINT200	OD 250 mm (exteriores)	195-204	200	408,00 €
250	245-254	KITREPINT250	OD 315 mm (exteriores)	245-254	250	528,00 €
300	295-304	KITREPINT300	OD 400 mm (exteriores)	295-304	300	944,00 €
400	395-404	KITREPINT400	OD 500 mm (exteriores)	395-404	400	2.572,00 €
500	495-504	KITREPINT500	OD 630 mm (exteriores)	495-504	500	3.864,00 €

KIT UNIVERSAL EMBRIDADO



El KIT UNIVERSAL EMBRIDADO es el único sistema de unión del mercado que permite conectar sin soldadura un tubo corrugado con una portabrida PE 100 (RECTIFICADA).

El kit dispone de manguito universal que permite la unión a cualquier tipo de tubo corrugado que esté normalizado.




KIT EMBRIDADO	CÓDIGO	PVP €/KIT	KIT REPARACIÓN EMBRIDADO COMPUESTO POR:	
DN mm				
110	KITBRIDA110	78 €	1	Manguitos universales (OD)
160	KITBRIDA160	121 €	1	Junta montada
200	KITBRIDA200	190 €	1	Tramo de tubo montado (40-60cm)
250	KITBRIDA250	271 €	1	Kit CorPress montado
315	KITBRIDA315	470 €	1	Portabrida rectificada
400	KITBRIDA400	1.188 €	1	Brida loca montada
500	KITBRIDA500	1.593 €		
630	KITBRIDA630	2.329 €		

ATENCIÓN!!!
Verificar tipo de Brida (PN10 PN16)



PASAMUROS PARA POZOS



El **pasamuros SIMPLE** macho o hembra, está fabricado con una plancha circular de polietileno de una medida superior a la de la tubería.

La amplia superficie que genera la plancha soldada constituye una barrera segura para cualquier infiltración en el pozo.

Es posible cortar el pasamuro a medida del espesor del pozo de hormigón.

El **pasamuros DOBLE** se utiliza cuando se construye el pozo de ladrillo alrededor de las tuberías. La distancia entre las planchas soldadas es de 30 cm. de manera que un ladrillo estándar queda alojado entre ellos.

Las planchas de PE quedan ahogadas entre el mortero del revestimiento del pozo de ladrillo creando un CUERPO ESTANCO.

PASAMUROS PARA POZOS DE HORMIGÓN



PASAMUROS PARA POZOS DE LADRILLO



DN EXT mm	PASAMUROS SIMPLE MACHO			PASAMUROS SIMPLE HEMBRA			PASAMUROS DOBLE PARA POZOS DE LADRILLOS		
	CÓDIGO	PVP	€/Uds.	CÓDIGO	PVP	€/Uds.	CÓDIGO	PVP	€/Uds.
160	PASAMUR160M	62,00 €		PASAMUR160H	62,00 €		PASAMURD160M		80,60 €
200	PASAMUR200M	77,00 €		PASAMUR200H	77,00 €		PASAMURD200M		100,10 €
250	PASAMUR250M	100,00 €		PASAMUR250H	100,00 €		PASAMURD250M		130,00 €
315	PASAMUR315M	128,00 €		PASAMUR315H	128,00 €		PASAMURD315M		166,40 €
400	PASAMUR400M	143,00 €		PASAMUR400H	143,00 €		PASAMURD400M		185,90 €
500	PASAMUR500M	240,00 €		PASAMUR500H	240,00 €		PASAMURD500M		312,00 €
630	PASAMUR630M	431,00 €		PASAMUR630H	431,00 €		PASAMURD630M		560,30 €
800	PASAMUR800M	561,00 €		PASAMUR800H	561,00 €		PASAMURD800M		729,30 €
1000	PASAMUR1000M	951,00 €		PASAMUR1000H	951,00 €		PASAMURD1000M		1.236,30 €
1200	PASAMUR1200M	1.132,00 €		PASAMUR1200H	1.132,00 €		PASAMURD1200M		1.471,60 €

TUBERÍA CORRUGADA SN8 FLEXICOR

La tubería **FLEXICOR SN8** corrugada de doble pared con alto grado de curvatura y flexibilidad, está estudiada para canalizaciones que requieran radios de curvatura elevados o sortear obstáculos.

Ésta misma tubería se usa también en tramos cortos (longitud estándar 1,0 m.) como **acometida domiciliar flexible**, permitiendo un ahorro considerable en accesorios y otras piezas especiales.



DN mm disponible
110 / 50 m.
160 / 25 m.
200 / 25 m.
250 / 6 m.
315 / 6 m.

JUNTA ACOMETIDA TUBOCOR



DN mm	ACOMETIDA FLEXIBLE	CÓDIGO	PVP €/uds
110	TRAMO DE 1m. DE TUBERÍA FLEXICOR	TUBOFLEX110	11,00 €
160	CON 1 MANGUITO UNIVERSAL	TUBOFLEX160	14,00 €
200	MONTADO O CON UN CORPRESS	TUBOFLEX200	18,00 €
250		TUBOFLEX250	20,00 €
315		TUBOFLEX315	44,00 €

DN mm	PARA TUBO DN mm	CÓDIGO	PVP €/uds
110	250/500	JACOM110500	18,00 €
	630/1000	JACOM1101000	18,00 €
160	250/500	JACOM160500	28,00 €
	630/800	JACOM160800	28,00 €
	1000/1200	JACOM1601200	28,00 €
200	315/500	JACOM200500	38,00 €
	630/800	JACOM200800	38,00 €
	1000/1200	JACOM2001200	38,00 €
250	400/500	JACOM250500	50,00 €
	630/1200	JACOM2501200	50,00 €
315	630/1200	JACOM3151200	58,00 €
400	800/1200	JACOM4001200	126,00 €

DN mm	DN DE CORTE mm	BROCA PARA JUNTA ACOMETIDA	CÓDIGO	PVP €/uds
110	127		BROCASCO110	388,00 €
160	177		BROCASCO160	388,00 €
200	208		BROCASCO200	459,00 €
250	263		BROCASCO250	612,00 €
315	320		BROCASCO315	612,00 €
400	412		BROCASCO400	765,00 €

FUTURA SYSTEMS

Futura Systems S.L.
C-51 km 22 - 43812 Rodonyà
(Tarragona) SPAIN

T. (+34) 977 628 180
comercial@futura-systems.com

www.futura-systems.com



**PÁGINA
WEB**



**VÍDEO
CORPORATIVO**



SYSTEM GROUP